



SLIDING DOOR LOCK, DARK HANDLE, INVISIBLE LOCK, LATCH
移门锁, 移门拉手, 暗拉手, 隐形锁, 闭锁, 三杆锁



SLIDING DOOR LOCK, DARK HANDLE, INVISIBLE LOCK, LATCH
移门锁, 移门拉手, 暗拉手, 隐形锁, 闭锁, 三杆锁

美式推拉移门锁

七色可选 | 无尘电镀 | 安装方便



简约的线条，自然的形态
让简约与自然融为一体。

Simple lines, natural form, so that simple and natural integration.



材质：锌合金
Material: zinc alloy



表面处理：拉丝银、青古铜、红古铜、哑黑色、黄古铜
拉丝金、亮金、亮铬、玫瑰金、黑红古



锁体规格：35/45/50/60mm

Lock body specifications: 35/45/50/60mm



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm

Applicable door thickness: 38-50mm




锁芯：可选择无/有钥匙

Lock core: selectable/with key




适用范围：各种金属木质移门和折叠门


Various metal wooden sliding doors and folding doors




产品安装示意图




型号	材质	规格
60锁体	锌合金	60mm




型号	材质	规格
50锁体	锌合金	50mm



型号	材质	规格
45锁体	锌合金	45mm



型号	材质	规格
35锁体	锌合金	35mm



200带点移门锁



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



200带点移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无锁匙
Lock core: No key



PBT-1990



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



150带点移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无锁匙
Lock core: No key



180椭圆形移门锁



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



180椭圆形移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无钥匙
Lock core: No key



180方形移门锁



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



180方形移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock



适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无钥匙
Lock core: No key



185方形移门锁



材质：锌合金
Material: zinc alloy




适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors



锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
通用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



185方形移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy




适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors



锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock
通用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无锁匙
Lock core: No key



173椭圆形移门锁



材质：锌合金
Material: zinc alloy



适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors



锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
通用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



173椭圆形移门拉手



材质：锌合金
Material: zinc alloy




适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors



锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock
通用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm



锁芯：无锁匙
Lock core: No key




180方形双用移门锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



180方形双用移门拉手

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：无锁匙
Lock core: No key




180椭圆形双用移门锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key




180椭圆形双用移门拉手

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors


锁体规格：无锁体
Lock body specifications: Without lock
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：无锁匙
Lock core: No key




150方形移门暗拉手

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

-  锁体规格：无锁芯
Lock body specifications: Without lock
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm Special door thickness: 50-65mm
-  锁芯：无锁匙
Lock core: No key



165椭圆形移门锁

-  锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

165椭圆形移门拉手

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




上推下拉移门锁



-  锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

上推下拉移门拉手

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors




250方形移门锁

-  锁体规格：35/45/50/60mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

250方形移门拉手


-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors





75圆形移门锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors


-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



60方形移门锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors


-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key




66圆形移门锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



57圆形移门锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种金属木质移门和折叠门
Various metal wooden sliding doors and folding doors

-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：无钥匙
Lock core: No key



60圆形带点闭锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



60圆形带点双头闭锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



55圆形闭锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



55圆形双头闭锁

材质：锌合金
Material: zinc alloy

适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm
适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



66圆形暗装闭锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



-  锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key



55圆形指示锁

-  材质：304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
-  适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



-  锁体规格：47.5mm
Lock body specifications: 47.5mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：可选择无/有钥匙
Lock core: selectable/with key




55鹅颈隐形锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



-  锁体规格：47.5mm
Lock body specifications: 47.5mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：无钥匙
Lock core: No key



66带点隐形锁



-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors



-  锁体规格：47.5mm
Lock body specifications: 47.5mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：无钥匙
Lock core: No key




75单面.双面隐形锁

-  材质：304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
-  适用范围：各种木质门扇、塑钢门扇
All kinds of wooden doors, plastic steel doors

-  锁体规格：47.5mm
Lock body specifications: 35/45/50/60mm
-  适用门厚：38-50mm 特殊门厚：50-65mm
Applicable door thickness: 38-50mm
-  锁芯：无钥匙
Lock core: No key




Suitable for lock



55-1三杆锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm




55-2三杆锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  锁体规格：45/50/60mm
Lock body specifications: 45/50/60mm



66方形闭锁

-  材质：锌合金
Material: zinc alloy
-  锁体规格：60/70mm
Lock body specifications: 60/70mm



75拉环

-  材质：304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
-  适用范围：各种金属木质通道门，隐形门
All kinds of metal wooden door, hidden door